

# BERGERE

DE FRANCE



- *Veste longue au crochet* -  
TWISTÉ & SPORT



**BERGERE**  
DE FRANCE

*Une fabrication française  
depuis 1946*

Depuis plus de 70 ans, Bergère de France partage avec ses client(e)s sa passion du tricot et du crochet. Au cœur de la filature en Lorraine, les équipes mêlent les matières et les couleurs pour créer des fils uniques. Tous les ans, plus de 8 millions de pelotes sont fabriquées dans plus de 50 qualités et plusieurs centaines de teintes. De nouveaux modèles sont imaginés à chaque saison pour répondre au plus près aux attentes des passionnées des arts du fil.



*La laine  
– fabriquée en France –*

AU CŒUR DE LA LORRAINE

“ Choisir Bergère de France,  
c’est partager des valeurs favorisant  
une production locale ”

[www.bergeredefrance.fr](http://www.bergeredefrance.fr)

#M1330



TAILLES - SIZES - MATEN

S M L XL XXL

PELOTES - BALLS - BOLLEN

**TWISTÉ**


Rubis/orange	20069 (A)	16	17	19	21	22
--------------	-----------	----	----	----	----	----

**SPORT**

Corrida	21234 (B)	2	2	2	2	2
Gironille	25330 (C)	2	2	2	2	2
Savane	20499 (D)	1	1	2	2	2

- ☺ 50043  
1 bouton kaki Ø 34 mm  
1 khaki button Ø 34 mm  
1 kaki-kleurige knoop Ø 34 mm

- ☺ 50044  
1 bouton rouge Ø 34 mm  
1 red button Ø 34 mm  
1 rode knoop Ø 34 mm



# VESTE LONGUE AU CROCHET

Crochet  
n° 5

Accessoires

**Anneaux marqueur réf 68395 (lot de 48)**

**1 bouton kaki Ø 34 mm réf. 50043 (lot de 5)**

**1 bouton rouge Ø 34 mm réf. 50044 (lot de 5)**

## ● Légende

**maille en l'air** = m.l.

**maille serrée** = m.s.

**maille coulée** = m.c.

**bride** = b.

**2 mailles serrées fermées ensemble** = 2 m.s. fermées ens.

## ● Point employé

**POINT FANTAISIE**, crochet n° 5. Sur un nombre de m. impair + 1 pour le début du 1er rg.

**1er rg (endroit du travail)** : 1 m.s. dans la 2ème m.l. et dans chaque m.l. suivante.

**2ème et 3ème rg** : 1 m.l., 1 m.s. sur la 1ère m.s. et sur chaque m.s. suivante.

**4ème rg (= rg ajouré)** : 3 m.l. (remplace la 1ère b.), 1 b. sur la 2ème m.s., \* 1 m.l., sauter 1 m.s., 1 b. sur chacune des 2 m.s. suivantes \*, répéter de \* à \*.

**5ème** : 1 m.l., 1 m.s. sur chaque b. et dans chaque m.l.

**6ème et 7ème rg** : 1 m.l., 1 m.s. sur la 1ère m.s. et sur chaque m.s. suivante.

**8ème rg** : Reprendre au 4ème rg.

## ● Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de crocheter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)). Un carré de 10 cm point fantaisie = 16 m. et 14,5 rgs.

## ● Réalisation

### DOS :

Monter une chaînette de **96-102-108-116-124** m.l. Crocheter point fantaisie rayé en suivant le **diagramme n° 1** selon la taille à réaliser (au 1er rg = **95-101-107-115-123** m.s.).

A **9-12-12-12-12** cm (**13-17-17-17-17** rgs) de haut, diminuer de chaque côté à 2 m. du bord 3 x 1 m. tous les 16 rgs, 2 x 1 m. tous les 12 rgs (**attention**, les jours du point fantaisie doivent rester les uns au dessus des autres).

**Pour diminuer 1 m.s. à 2 m.s. du bord** : Crocheter 1 m.l., 1 m.s. sur chacune des 2 premières m., 2 m.s. fermées ens., continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. à la fin du rg, crocheter 2 m.s. fermées ens., 1 m.s. sur chacune des 2 dernière m.

Puis, continuer sur les **85-91-97-105-113** m. restantes.

### Emmanchures :

A **56-57-57-58-59** cm (**81-83-83-84-86** rgs) de hauteur totale, glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer le début des emmanchures (voir croquis) et continuer le point fantaisie rayé.

### Epaules et encolure :

A **78-80-82-84-86** cm (**113-116-119-122-125** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** diminuer de chaque côté **à chaque rg** :

**S** : 4 x 7 m.,

**M** : 2 x 7 m., 2 x 8 m.,

**L** : 4 x 8 m.,

**XL** : 1 x 8 m., 3 x 9 m.,

**XXL** : 2 x 9 m., 2 x 10 m.,

puis arrêter, il reste **29-31-33-35-37** m. **pour l'encolure**.

**Pour diminuer 1 ou plusieurs m. de chaque côté sur 1 rg** : Au début du rg, faire 1 m.c. sur chaque m. à diminuer, à la fin du rg laisser le nombre de m. à diminuer.

### DEVANT GAUCHE :

Monter une chaînette de **51-54-57-61-65** m.l. Crocheter point fantaisie rayé en suivant le **diagramme n° 1** selon la taille à réaliser en diminuant à droite comme au dos (au 1er rg = **50-53-56-60-64** m.s.).

Puis, continuer sur les **45-48-51-55-59** m. restantes.

### Emmanchure :

Marquer à droite comme au dos, puis continuer le point fantaisie rayé.

### Encolure et épaule :

A **74-76-78-80-82** cm (**107-110-113-116-119** rgs) de hauteur totale, **pour l'encolure à gauche** diminuer **à chaque rg** (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) 1 x **12-13-14-15-16** m., 2 x 1 m., puis tous les 2 rgs 3 x 1 m., **mais entre-temps** à **78-80-82-84-86** cm (**113-116-119-122-125** rgs) de hauteur totale, **pour l'épaule à droite** diminuer comme au dos.

### DEVANT DROIT :

Monter une chaînette de **51-54-57-61-65** m.l. Crocheter point fantaisie rayé en suivant le **diagramme n° 1** selon la taille à réaliser en diminuant à gauche comme au dos (au 1er rg = **50-53-56-60-64** m.s.).

Puis, continuer sur les **45-48-51-55-59** m. restantes.

### Emmanchure :

Marquer à gauche comme au dos, puis continuer le point fantaisie rayé.

### Encolure et épaule :

A **74-76-78-80-82** cm (**107-110-113-116-119** rgs) de hauteur totale, **pour l'encolure à droite** diminuer **à chaque rg** (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) 1 x **12-13-14-15-16** m., 2 x 1 m., puis tous les 2 rgs 3 x 1 m., **mais entre-temps** à **78-80-82-84-86** cm (**113-116-119-122-125** rgs) de hauteur totale, **pour l'épaule à gauche** diminuer comme au dos.

### MANCHES :

Monter une chaînette de **40-42-44-46-48** m.l. Crocheter point fantaisie rayé en suivant le **diagramme n° 2** (au 1er rg = **39-41-43-45-47** m.s.).

A **4** cm (**6** rgs) de haut, augmenter de chaque côté (**attention**, les jours du point fantaisie doivent rester les uns au dessus des autres) :

**S** : 16 x 1 m. tous les 4 rgs.

**M** : 13 x 1 m. tous les 4 rgs, 4 x 1 m. tous les 3 rgs.

**L** : 7 x 1 m. tous les 4 rgs, 12 x 1 m. tous les 3 rgs.

**XL** : 4 x 1 m. tous les 4 rgs, 16 x 1 m. tous les 3 rgs.

**XXL** : 21 x 1 m. tous les 3 rgs.

Puis, continuer sur les **71-75-81-85-89** m. obtenues.

### Haut de la manche :

A **50** cm (**72** rgs) de hauteur totale, arrêter.

### FINITIONS :

Assembler les épaules.

Coudre le haut des manches au bord des emmanchures entre les anneaux marqueurs. Faire les coutures des manches et des côtés de la veste.

### Bride bouttonnière Savane :


En utilisant 2 fils Savane, monter une chaînette de **10** m.l. et arrêter, couper les fils à 10 cm de la dernière m.l. Puis, la fixer à 3 m. du bord sur la rayure Savane du devant droit.

### Bride bouttonnière Corrida :


En utilisant 2 fils Corrida, monter une chaînette de **10** m.l. et arrêter, couper les fils à 10 cm de la dernière m.l. Puis, la fixer à 3 m. du bord sur la 2ème rayure Corrida du devant droit.

Coudre les boutons.

**DIAGRAMME N° 1**  
**DIAGRAM No 1**  
**DIAGRAM nr. 1**



**DIAGRAMME N° 2**  
**DIAGRAM No 2**  
**DIAGRAM nr.2**



# CROCHET LONG JACKET

Knitting Needle sizes  
5 mm

Accessories:

**Stitch markers ref. 68395 (pk of 48)**  
**1 khaki button 34 mm dia.**  
**ref. 50043 (pk of 5)**  
**1 red button 34 mm dia.**  
**ref. 50044 (pk of 5)**

## ● Abbreviations:

**Chain St** = Ch

**Single Crochet (UK: Double Crochet)** = sc

**Slip St** = sl

**Double Crochet (UK: Treble)** = dc

**2 Single Crochet together (UK: 2 Double Crochet together)** = 2sctog

## ● Stitches used:

**PATTERN ST**, using 5.0 mm hook. Over an odd number of sts plus 1 for the beg of the 1st row.

**Row 1 (RS):** 1 sc into the 2nd ch & every foll ch

**Row 2 & 3:** 1 ch, 1 sc into the 1st sc & every foll sc

**Row 4 (= lace row):** 3 ch (replaces the 1st dc), 1 dc into the 2nd sc, \*1 ch, skip 1 sc, 1 dc into each of the foll 2 sc\* rep from \*to\*

**Row 5:** 1 ch, 1 sc into each dc & each ch

**Row 6 & 7:** 1 ch, 1 sc into the 1st sc & every foll sc

After Row 7 rep from Row 4

## ● Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advice](http://bergeredefrance.com/advice)).

16 sts & 14.5 rows over Pattern St using 5.0 mm hook = 10 cm (4 in) square

## ● To Make

### BACK:

Make a chain of **96-102-108-116-124** sts. Cont in striped pattern st foll **diagram no 1** for the size being made (1st row = **95-101-107-115-123** sc) until work measures **9-12-12-12-12** cm (**3½-4¾-4¾-4¾-4¾** in) [**13-17-17-17-17** rows] total.

**Next row (dec):** Work 1 ch, 1 sc into each of the first 2 sts, 2sctog, work until 4 sts rem, 2sctog, 1 sc into each of the last 2 sts.

Rep this dec on every foll 16th row twice, then on every foll 12th row twice (**note:** the lace pattern needs to remain above the other patterns).

Cont on the rem **85-91-97-105-113** sts until work measures **56-57-57-58-59** cm (**22-22½-22½-22¾-23¼** in) [**81-83-83-84-86** rows] total.

### Armholes:

Slip a stitch marker into the first & last st of the row to mark the beg of the armholes (see diagram) then cont in striped pattern st until work measures **78-80-82-84-86** cm (**30¾-31½-32¼-33-33¾** in) [**113-116-119-122-125** rows] total.

### Shoulders & Neck:

**For the shoulder** dec at each edge of **every** row as foll: **7-7-8-8-9** sts **4-2-4-1-2** times, then **0-8-0-9-10** sts **0-2-0-3-2** times.

**To dec 1 or more sts at each edge of 1 row:** at beg of row work 1 sl st over each st to be decreased, at the end of the row leave the number of sts to be decreased unworked. Then finish off leaving the central **29-31-33-35-37** sts **for the neck**.

### LEFT FRONT:

Make a chain of **51-54-57-61-65** sts. Cont in striped pattern st foll **diagram no 1** for the size being made (1st row = **50-53-56-60-64** sc) until work measures **9-12-12-12-12** cm (**3½-4¾-4¾-4¾-4¾** in) [**13-17-17-17-17** rows] total.

**Next row (dec):** Work 1 ch, 1 sc into each of the first 2 sts, 2sctog, work to end.

Rep this dec on every foll 16th row twice, then on every foll 12th row twice (**note:** the lace pattern needs to remain above the other patterns)

Cont on the rem **45-48-51-55-59** sts until work measures **56-57-57-58-59** cm (**22-22½-22½-22¾-23¼** in) [**81-83-83-84-86** rows] total.

### Armhole:

Slip a stitch marker into the first st of the row to mark the beg of the armhole (see diagram) then cont in striped pattern st until work measures **74-76-78-80-82** cm (**29-30-30¾-31½-32¼** in) [**107-110-113-116-119** rows] total.

### Neck & Shoulder:

**For the neck**, dec **12-13-14-15-16** sts at the neck edge on next row, then 1 st at neck edge on **next 2 rows**, then 1 st at neck edge on every alt row twice (the 1 st dec should be worked 2 sts in from edge with a 2sctog)

**At the same time** when work measures **78-80-82-84-86** cm (**30¾-31½-32¼-33-33¾** in) [**113-116-119-122-125** rows] total dec **for the shoulder** as for Back at beg of every RS row and end of every WS row.

### RIGHT FRONT:

Make a chain of **51-54-57-61-65** sts. Cont in striped pattern st foll **diagram no 1** for the size being made (1st row = **50-53-56-60-64** sc) until work measures **9-12-12-12-12** cm (**3½-4¾-4¾-4¾-4¾** in) [**13-17-17-17-17** rows] total.

**Next row (dec):** work until 4 sts rem, 2sctog, 1 sc into each of the last 2 sts.

Rep this dec on every foll 16th row twice, then on every foll 12th row twice (**note:** the lace pattern needs to remain above the other patterns)

Cont on the rem **45-48-51-55-59** sts until work measures **56-57-57-58-59** cm (**22-22½-22½-22¾-23¼** in) [**81-83-83-84-86** rows] total.

### Armhole:

Slip a stitch marker into the last st of the row to mark the beg of the armholes (see diagram) then cont in striped pattern st until work measures **74-76-78-80-82** cm (**29-30-30¾-31½-32¼** in) [**107-110-113-116-119** rows] total.

### Neck & Shoulder:

**For the neck**, dec **12-13-14-15-16** sts at the neck edge on next row, then 1 st at neck edge on **next 2 rows**, then 1 st at neck edge on every alt row twice (the 1 st dec should be worked 2 sts in from edge with a 2sctog)

**At the same time** when work measures **78-80-82-84-86** cm (**30¾-31½-32¼-33-33¾** in) [**113-116-119-122-125** rows] total dec **for the shoulder** as for Back at the end of every RS row and beg of every WS row.

### SLEEVES:

Make a chain of **40-42-44-46-48** sts. Cont in striped pattern st foll diagram no 2 (1st row = **39-41-43-45-47** sc), cont as est until work measures **4** cm (**1½** in) [**6** rows] total.

Then cont to inc 1 st at each edge of next row then every foll **4th-4th-4th-3rd** row **15-12-6-3-20** more times, then on every foll 3rd row **0-4-12-16-0** times.

Cont on the **71-75-81-85-89** sts obtained until work measures **50** cm (**19¾** in) [**72** rows] total.

### Top of sleeves:

Fasten off.

### FINISHING:

Join shoulder seams.

Sew the top of the sleeves into the armholes between the stitch markers.

Sew the sleeve & side seams.

### Chain buttonhole using Col D:

Using 2 strands of Col D make a chain of 10 sts & fasten off, cut yarn **10** cm (**4** in) from the last ch. Then fix in place 3 sts in from the edge of the Col D stripe on the right front.

### Chain buttonhole using Col B:

Using 2 strands of Col B make a chain of 10 sts & fasten off, cut yarn **10** cm (**4** in) from the last ch. Then fix in place 3 sts in from the edge of the Col B stripe on the right front.

Sew on buttons

Secure & weave in all ends.

# LANG, GEHAAKT VEST

Haaknaald  
nr. 5

Benodigdheden

**Markeeringen, artikelnr. 68395 (pakje van 48 stuks)**

**1 kaki-kleurige knoop Ø 34 mm, artikelnr. 50043 (pakje van 5)**

**1 rode knoop Ø 34 mm, artikelnr. 50044 (pakje van 5)**

## ● Toelichting

losse = L.

vaste = v.

halve vaste = hv.

stokje = stk.

2 samen gesloten vasten = 2 samengesl. v.

## ● Gebruikte steek

**FANTASIESTEELK**, haaknld. nr. 5. Over een oneven aantal st. + 1 voor het begin van de 1e rij.

**1e rij (goede kant van het werk)** : 1 v. in de 2e L. en in elke volgende L.

**2e en 3e rij** : 1 L., 1 v. op de 1e v. en op elke volgende v.

**4e rij (= ajourrij)** : 3 L. (vervangen het 1e stk.), 1 stk. op de 2e v., \*1 L., 1 v. overslaan, 1 stk. op elk van de volgende 2 v.\*, van \* tot \* herhalen.

**5e rij** : 1 L., 1 v. op elk stk. en in elke L.

**6e en 7e rij** : 1 L., 1 v. op de 1e v. en op elke volgende v.

8e rij : vanaf de 4e rij herhalen.

## ● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te haken (zie onze kneepjes en raadgevingen op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in fantasiesteek = 16 st. en 14,5 rijen.

## ● Uitvoering

### RUGPAND :

Een ketting van **96-102-108-116-124** L. opzetten, gestreepte fantasiesteek haken volgens het **diagram nr. 1** van de gekozen maat (in de 1e rij = **95-101-107-115-123** v.).

Op **9-12-12-12-12** cm (**13-17-17-17-17** rijen) hoogte aan beide kanten op 2 st. uit de kant 3 x 1 st. elke 16e rij en 2 x 1 st. elke 12e rij minderen (**let op**, de gaatjes van de fantasiesteek moeten bóven elkaar blijven zitten).

**Voor het minderen van 1 v. op 2 v. uit de kant** : 1 L. haken, dan 1 v. op elk van de eerste 2 st., 2 samengesl. v., de rij verder haken en als er nog 4 st. over zijn aan het eind van de rij, dan 2 samengesl. v. en 1 v. op elk van de laatste 2 v. haken.

Dan verder haken over de overige **85-91-97-105-113** st.

### Armsgaten :

Op **56-57-57-58-59** cm (**81-83-83-84-86** rijen) totale hoogte een markeering op de eerste en de laatste st. plaatsen om het begin van de armsgaten aan te geven (zie tekening) en verder haken in gestreepte fantasiesteek.

### Schouders en hals :

Op **78-80-82-84-86** cm (**113-116-119-122-125** rijen) totale hoogte, **voor de schouders** aan beide kanten **in elke rij** minderen voor :

**S** : 4 x 7 st.,

**M** : 2 x 7 st. en 2 x 8 st.,

**L** : 4 x 8 st.,

**XL** : 1 x 8 st. en 3 x 9 st.,

**XXL** : 2 x 9 st. en 2 x 10 st.,

dan afhechten, er zijn **29-31-33-35-37** st. over **voor de hals**.

**Voor het minderen van 1 of meerdere st. aan elke kant in 1 rij** : in het begin van de rij 1 hv. haken op elke te minderen st., aan het eind van de rij het aantal te minderen st. laten staan.

### LINKERVOORPAND :

Een ketting van **51-54-57-61-65** L. opzetten, gestreepte fantasiesteek haken volgens het **diagram nr. 1** van de gekozen maat en hierbij rechts minderen als voor het rugpand (in de 1e rij = **50-53-56-60-64** v.).

Dan verder haken over de overige **45-48-51-55-59** st.

### Armsgat :

Rechts merken als voor het rugpand, dan verder haken in gestreepte fantasiesteek.

### Hals en schouder :

Op **74-76-78-80-82** cm (**107-110-113-116-119** rijen) totale hoogte, **voor de hals links in elke rij** 1 x **12-13-14-15-16** st., 2 x 1 st., dan elke 2e rij 3 x 1 st. minderen (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt), **maar ondertussen** op **78-80-82-84-86** cm (**113-116-119-122-125** rijen) totale hoogte, **voor de schouder rechts** minderen als voor het rugpand.

### RECHTERVOORPAND :

Een ketting van **51-54-57-61-65** L. opzetten, gestreepte fantasiesteek haken volgens het **diagram nr. 1** van de gekozen maat en hierbij links minderen als voor het rugpand (in de 1e rij = **50-53-56-60-64** v.).

Dan verder haken over de overige **45-48-51-55-59** st.

### Armsgat :

Links merken als voor het rugpand, dan verder haken in gestreepte fantasiesteek.

### Hals en schouder :

Op **74-76-78-80-82** cm (**107-110-113-116-119** rijen) totale hoogte, **voor de hals rechts** in elke rij 1 x **12-13-14-15-16** st., 2 x 1 st., dan elke 2e rij 3 x 1 st. minderen (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt), **maar ondertussen** op **78-80-82-84-86** cm (**113-116-119-122-125** rijen) totale hoogte, **voor de schouder links** minderen als voor het rugpand.

### MOUWEN :

Een ketting van **40-42-44-46-48** L. opzetten, gestreepte fantasiesteek haken volgens het **diagram nr. 2** (in de 1e rij = **39-41-43-45-47** v.).

Op 4 cm (**6** rijen) hoogte aan beide kanten meerderen (**let op**, de gaatjes van de fantasiesteek moeten bóven elkaar blijven zitten) voor :

**S** : 16 x 1 st. elke 4e rij.

**M** : 13 x 1 st. elke 4e rij en 4 x 1 st. elke 3e rij.

**L** : 7 x 1 st. elke 4e rij en 12 x 1 st. elke 3e rij.

**XL** : 4 x 1 st. elke 4e rij en 16 x 1 st. elke 3e rij.

**XXL** : 21 x 1 st. elke 3e rij.

Dan verder haken over de verkregen **71-75-81-85-89** st.

### Bovenkant mouw :

Op 50 cm (**72** rijen) totale hoogte afhechten.

### AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De bovenkant van de mouwen tussen de markeeringen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van het vest sluiten.

### Knoopsgatenlusje in Savane :

Met 2 draden Savane een ketting van 10 L. opzetten, afhechten en de draad op 10 cm van de laatste L. afknippen. Dan het lusje op 3 st. uit de kant op de streep Savane van het rechtervoorpand naaien.

### Knoopsgatenlusje in Corrida :

Met 2 draden **Corrida** een ketting van 10 L. opzetten, afhechten en de draad op 10 cm van de laatste L. afknippen. Dan het lusje op 3 st. uit de kant op de 2e streep Corrida van het rechtervoorpand naaien.

De knopen aannaaien.