

# *Pull loose facile à tricoter*

*Easy loose sweater — Wijde trui, makkelijk te breien*

## BERGERE DE FRANCE

### *Une laine de qualité fabriquée en France*

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



#### *Une fabrication et une qualité maîtrisée*

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

#### *Une filature éthique*

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE  
DEPUIS 1946


# Pull loose facile à tricoter



LOU

Rose tweed 10854

TAILLES				
S	M	L	XL	XXL
PELOTES				
8	9	9	10	11



## AIGUILLES

n° 5,5 et 6

## ACCESSOIRES

Anneaux marqueurs réf. 68395 (lot de 48)

## • Points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 5,5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 6.

POINT MOUSSE, aig. n° 6.

POINT FANTAISIE, aig. n° 6.

Tricoter 2 rgs point mousse, 2 rgs jersey endroit.

Répéter ces 4 rgs.

## • Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 16 m. et 20 rgs.

## • Réalisation

### DOS :

Monter 81-89-93-101-109 m. aig. n° 5,5. Tricoter 8 cm (16 rgs) côtes 1/1, mais au dernier rg pour S et L augmenter 1 m. (= 82-89-94-101-109 m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 6.

### Emmanchures :

A 42-43-43,5-44-44,5 cm (84-86-86-88-88 rgs) de hauteur totale, glisser un

anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer le début des emmanchures et continuer le jersey endroit.

### Encolure :

A 57-59-61-63-65 cm (114-118-122-126-130 rgs) de hauteur totale, rabattre les 22-23-24-25-27 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 x 2 m.

### Epaules :

A 59-61-63-65-67 cm (118-122-126-130-134 rgs) de hauteur totale, laisser en attente les 28-31-33-36-39 m. restantes de chaque côté.

## DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

### Emmanchures :

Marquer comme au dos, puis continuer le jersey endroit.

### Encolure :

A **52-54-56-58-60** cm (**104-108-112-116-120** rgs) de hauteur totale, rabattre les **10-11-12-13-15** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.

### Épaules :

Laisser en attente comme au dos.

## MANCHES :

Monter **37-37-39-39-41** m. aig. n° 5,5. Tricoter **8** cm (**16** rgs) côtes 1/1.

Continuer point fantaisie aig. n° 6 en répartissant **20-22-25-30-33** augmentations au 1er rg (= **57-59-64-69-74** m.).

### Haut de la manche :

A **50-51-51-51-51** cm (**100-102-102-102-102** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

## COL :

Monter **75-79-83-87-91** m. aig. n° 5,5. Tricoter **10** rgs côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

## FINITIONS :

Assembler les épaules en chaînette sur l'envers (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Poser à points arrière le col au bord de l'encolure, puis assembler les petits côtés.

Poser à points arrière le haut des manches au bord des emmanchures entre les anneaux marqueurs.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.




# Easy loose sweater



**LOU**  
Rose tweed 10854

SIZES				
S	M	L	XL	XXL
BALLS				
8	9	9	10	11



**NEEDLES**  
5.5 mm & 6mm

**ACCESSORIES**  
Stitch markers ref. 68395 (pk of 48)

## • Stitches used

**1/1 RIB**, using 5.5 mm needles.  
**STOCKING STITCH (ST ST)**, using 6.0 mm needles.  
**GARTER STITCH (G ST)**, using 6.0 mm needles.  
**PATTERN STITCH**, using 6.0 mm needles.

Work 2 rows G St, 2 rows St St.  
Rep these 4 rows.

## • Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advice](http://bergeredefrance.com/advice)).  
 A 10 cm (4 in) square of St St using 6.0 mm needles = 16 sts & 20 rows.

## • To make

**BACK :**  
 Using 5.5 mm needles CO 81-89-93-101-109 sts. Cont in 1/1 rib for 8 cm [3 in] (16 rows), **but** on the final row for S & L inc 1 st. (= 82-89-94-101-109 sts).  
 Change to 6.0 mm needles & cont in St St.

**Armholes :**  
 When work measures 42-43-43.5-44-44.5 cm [16½-17-17¼-17½ in] (84-86-86-88-88 rows) total slip a stitch marker

into the first & last st of the row to mark the armholes & cont in St St.

**Neck :**  
 Cont until work measures 57-59-61-63-65 cm [22½-23¼-24-24¾-25½ in] (114-118-122-126-130 rows) total.  
**Next row (RS):** Work 30-33-35-38-41 sts, cast off the central 22-23-24-25-27 sts & work to end.

**Next row (WS):** Work to central cast off sts, put rem sts on a spare needle. Work will now be completed in 2 sections.

**\*Next row (neck edge):** Cast off 2 sts, work to end.

**Shoulder :**  
 When work measures 59-61-63-65-67 cm [23¼-24-24¾-25½-26¼ in] (118-122-126-130-134 rows) total leave the rem 28-31-33-36-39 sts on a spare needle\*.

With WS facing pick up sts left on spare needle & work from \*to\* above.

## FRONT :

Work as for back until after armholes.

### Neck :

Cont until work measures **52-54-56-58-60** cm [**20½-21¼-22-22¾-23½** in] (**104-108-112-116-120** rows) total.

**Next row (RS):** Work **36-39-41-44-47** sts, cast off the central **10-11-12-13-15** sts & work to end.

**Next row (WS):** Work to central cast off sts, put rem sts on a spare needle. Work will now be completed in 2 sections.

\*Cont to cast off at neck edge on every alt row as foll: **3** sts once, **2** sts once, **1** st 3 times.

### Shoulder :

Leave on a spare needle at same height as for back\*.

With WS facing pick up sts left on spare needle & work from \*to\* above.

## SLEEVES :

Using 5.5 mm needles CO **37-37-39-39-41** sts. Cont in 1/1 rib for **8** cm [**3** in] (**16** rows).

Change to 6.0 mm needles & cont in Pattern St making **20-22-25-30-33** inc on 1st row (= **57-59-64-69-74** sts).

### Top of sleeve :

When work measures **50-51-51-51-51** cm [**19¾-20-20-20-20** in] (**100-102-102-102-102** rows) total leave on a spare needle.

## NECKBAND :

Using 5.5 mm needles CO **75-79-83-87-91** sts. Cont in 1/1 rib for **10** rows then leave on a spare needle.

## FINISHING :

Join shoulders using a chainstitch seam on the WS (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advice](http://bergeredefrance.com/advice)).

Using backstitch graft the neckband around neck edge (see Grafting a Border in our hints & tips at [bergeredefrance.com/advice](http://bergeredefrance.com/advice)), then join the short edges.

Using backstitch graft the top of the sleeves into the armholes between the stitch markers.

Sew the sleeve & side seams.

Secure & weave in all ends.




# Wijde trui, makkelijk te breien



LOU

Rose tweed 10854

MATEN				
S	M	L	XL	XXL
BOLLEN				
8	9	9	10	11



## BREINAALDEN

nr. 5,5 en 6

## FOURNITUREN

Markeeringen art. 68395  
(pakje van 48)

## • Gebruikte steken

BOORDSTEEK 1/1, nld. nr. 5,5.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 6.

RIBBELSTEEK, nld. nr. 6.

FANTASIESTEEK, nld. nr. 6.

2 nld. ribbelsteek, 2 nld. rechte tricotsteek breien.

Deze 4 nld. herhalen.

## • Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 16 st. en 20 nld.

## • Uitvoering

### RUGPAND :

81-89-93-101-109 st. met nld. nr. 5,5 opzetten, 8 cm (16 nld.) boordsteek 1/1 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S en L** 1 st. meerderen (= 82-89-94-101-109 st.).

Verder breien met nld. nr. 6 in rechte tricotsteek.

### Armsgaten :

Op 42-43-43,5-44-44,5 cm (84-86-86-88-88 nld.) totale hoogte een markeerring op de eerste en de laatste st. plaatsen om het begin van de armsgaten aan te geven en verder breien in rechte tricotsteek.

### Encolure :

Op 57-59-61-63-65 cm (114-118-122-126-130 nld.) totale hoogte de middelste 22-23-24-25-27 st. afkanten, elke kant apart verder breien en aan de halskant 1 x 2 st. afkanten.

### Schouders :

Op 59-61-63-65-67 cm (118-122-126-130-134 nld.) totale hoogte de overige 28-31-33-36-39 st. aan elke kant laten wachten.

## VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de armsgaten.

### Armsgaten :

Merken als voor het rugpand, dan verder breien in rechte tricotsteek.

### Hals :

Op **52-54-56-58-60** cm (**104-108-112-116-120** nld.) totale hoogte de middelste **10-11-12-13-15** st. afkanten, elke kant apart verder breien en aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st., 3 x 1 st. afkanten.

### Schouders :

Laten wachten als voor het rugpand.

## MOUWEN :

**37-37-39-39-41** st. met nld. nr. 5,5 opzetten en **8** cm (**16** nld.) boordsteek 1/1 breien.

Verder breien met nld. nr. 6 in fantasiesteek en hierbij over de 1e nld. **20-22-25-30-33** meerderingen verdelen (= **57-59-64-69-74** st.).

### Bovenkant mouw :

Op **50-51-51-51-51** cm (**100-102-102-102-102** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

## HALSBOORD :

**75-79-83-87-91** st. met nld. nr. 5,5 opzetten, **10** nld. boordsteek 1/1 breien en dan de st. laten wachten.

## AFWERKING :

De schouders met de kettingsteek op de achterkant aan elkaar naaien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

De boord met de stiksteek langs de hals naaien, dan de zijkanten aan elkaar naaien.

De bovenkant van de mouwen met de stiksteek tussen de markeerringen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.

