

# Grosse veste manches larges col montant

Large jacket with wide sleeves and high collar

Dik vest met wijde mouwen en hoge boord

## BERGERE DE FRANCE

### *Une laine de qualité fabriquée en France*

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



#### *Une fabrication et une qualité maîtrisée*

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

#### *Une filature éthique*

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE  
DEPUIS 1946


# Grosse veste manches larges col montant



## DUVETINE

Aubergine 34778

TAILLES				
S	M	L	XL	XXL
PELOTES				
22	23	26	28	31



### AIGUILLES

n° 6,5

### ACCESSOIRES

6 boutons prune Ø 34 mm  
réf. 50641 (lot de 5)

## • Points employés

**CÔTES FANTAISIE**, aig. n° 6,5.

**1er rg (endroit du travail)** : Endroit.

**2ème rg** : 1 m. envers, 1 m. endroit, 1 m. envers, 1 m. endroit, 1 m. envers et ainsi de suite...

Répéter ces 2 rgs

**JERSEY ENDROIT**, aig. n° 6,5.

**POINT DE BLÉ**, aig. n° 6,5.

**POINT MOUSSE**, aig. n° 6,5.

## • Echantillons

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter les échantillons (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm côtes fantaisie = 14 m. et 20 rgs.

Un carré de 10 cm point mousse = 12 m. et 26 rgs.

## • Réalisation

### DOS :

Monter **75-81-85-91-95** m. Tricoter **4** rgs côtes fantaisie, **2** rgs jersey endroit. Continuer point de blé.

A environ **12,5** cm (**25** rgs) de hauteur totale sur l'**envers** du travail, tricoter **1** rg envers.

Continuer point mousse, **mais** au 1er rg répartir **6-6-6-7-7** diminutions (= **69-75-79-84-88** m.).

A **50-51-51-52-53** cm (**122-126-126-128-130** rgs) de hauteur totale, continuer côtes fantaisie, **mais** au 1er rg répartir **12-12-12-13-15** augmentations (= **81-87-91-97-103** m.).

### Emmanchures :

A **51-52-52-53-54** cm (**124-128-128-130-132** rgs) de hauteur totale, rabattre **6** m. de chaque côté.

Puis, continuer sur les **69-75-79-85-91** m. restantes.

### Épaules et encolure :

A **71-73-75-77-79** cm (**164-170-174-178-184** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les **2** rgs :

S : 5 x 5 m.,

M : 3 x 5 m., 2 x 6 m.,

L : 1 x 5 m., 4 x 6 m.,

XL : 4 x 6 m., 1 x 7 m.,

XXL : 2 x 6 m., 3 x 7 m.,

**mais entre-temps, pour l'encolure** à **73-75-77-79-81** cm (**168-174-178-182-188** rgs) de hauteur totale, rabattre les **13-15-15-17-19** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 x 3 m.

## FOND DE POCHE (2) :

Monter **16** m. Tricoter **17** cm (**28** rgs) jersey endroit et laisser les m. en attente.

## DEVANT GAUCHE :

Monter **33-37-39-43-45** m. Tricoter **4** rgs côtes fantaisie, **2** rgs jersey endroit. Continuer point de blé.

A environ **12,5** cm (**25** rgs) de hauteur totale sur l'**envers** du travail, tricoter **1** rg envers.

Continuer point mousse, **mais** au 1er rg répartir **2-3-3-4-4** diminutions (= **31-34-36-39-41** m.).

### Ouverture de poche :

A environ **24** cm (**55** rgs) de hauteur totale sur l'**envers** du travail, tricoter **8-11-13-16-18** m., rabattre les **16** m. suivantes en les tricotant endroit, puis les remplacer par les m. d'1 fond de poche et terminer le rg.

Puis, continuer le point mousse sur toutes les m.

A **50-51-51-52-53** cm (**122-126-126-128-130** rgs) de hauteur totale, continuer côtes fantaisie, **mais** au 1er rg répartir **5-5-5-5-6** augmentations (= **36-39-41-44-47** m.).

### Emmanchure :

A **51-52-52-53-54** cm (**124-128-128-130-132** rgs) de hauteur totale, rabattre **6** m. à droite.

Puis, continuer sur les **30-33-35-38-41** m. restantes.

### Encolure et épaule :

A **69-71-73-75-77** cm (**160-166-170-174-180** rgs) de hauteur totale, **pour l'encolure** rabattre à **gauche** tous les 2 rgs 1 x **3-4-4-5-6** m., 2 x 1 m., **mais entre-temps pour l'épaule** à **71-73-75-77-79** cm (**164-170-174-178-184** rgs) de hauteur totale, rabattre à **droite** comme au dos.

## DEVANT DROIT :

Tricoter comme au devant gauche jusqu'à l'ouverture de poche.

### Ouverture de poche :

A environ **24** cm (**55** rgs) de hauteur totale sur l'**envers** du travail, tricoter **7** m., rabattre les **16** m. suivantes en les tricotant endroit, puis les remplacer par les m. d'1 fond de poche et terminer le rg.

Puis, continuer le point mousse sur toutes les m.

A **50-51-51-52-53** cm (**122-126-126-128-130** rgs) de hauteur totale, continuer côtes fantaisie, **mais** au 1er rg répartir **5-5-5-5-6** augmentations (= **36-39-41-44-47** m.).

### Emmanchure :

A **51-52-52-53-54** cm (**124-128-128-130-132** rgs) de hauteur totale, rabattre **6** m. à gauche.

Puis, continuer sur les **30-33-35-38-41** m. restantes.

### Encolure et épaule :

A **69-71-73-75-77** cm (**160-166-170-174-180** rgs) de hauteur totale, **pour l'encolure** rabattre à **droite** tous les 2 rgs 1 x **3-4-4-5-6** m., 2 x 1 m., **mais entre-temps pour l'épaule** à **71-73-75-77-79** cm (**164-170-174-178-184** rgs) de hauteur totale, rabattre à **gauche** comme au dos.

## MANCHES :

Monter **59-61-67-69-73** m. Tricoter **15** cm (**30** rgs) côtes fantaisie.

Continuer point mousse, **mais** au 1er rg répartir **9-9-10-10-11** diminutions (= **50-52-57-59-62** m.).

### Haut de la manche :

A **55** cm (**134** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

## BORDURES DES DEVANTS :

### Bordure n° 1 :

Monter **11** m. Tricoter côtes fantaisie en commençant et terminant les rgs pairs par 2 m. envers.

A **69-71-73-75-77** cm (**138-142-146-150-154** rgs) de hauteur totale, rabattre toutes les m.

### Bordure n° 2 :

Monter **11** m. Tricoter côtes fantaisie en commençant et terminant les rgs pairs par 2 m. envers.

A **2-3-2-3-2** cm (**4-6-4-6-4** rgs) de haut, former **1** boutonnière de 2 m. (= tricoter **4** m., rabattre les **2** m. suivantes, puis terminer le rg. Au rg suivant, monter **2** nouvelles m. à la place des m. rabattues). Former **4** autres boutonnières de 2 m. à **15-15-16-16-17** cm (**30-30-32-32-34** rgs) d'intervalles.

A **69-71-73-75-77** cm (**138-142-146-150-154** rgs) de hauteur totale, rabattre toutes les m.

## COL :

Monter **61-63-65-67-69** m. Tricoter côtes fantaisie, en commençant et en terminant les rgs pairs par 2 m. envers.

A **10** cm (**20** rgs) de hauteur totale, tricoter le rg et lorsqu'il reste 6 m. sur l'aig. gauche, rabattre **2** m. (= 1 boutonnière) et terminer le rg.

Au rg suivant, monter **2** nouvelles m. à la place des m. rabattues.

Tricoter **6** rgs sur toutes les m.

Au rg suivant, ouvrir **1** boutonnière comme précédemment.

A **25** cm (**50** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

## FINITIONS :

Assembler les épaules.

Coudre la bordure n° 1 le long du devant gauche, puis la bordure n° 2 le long du devant droit.

Poser le col à points arrière au bord de l'encolure d'un bord de bordure à l'autre. Plier le col par moitié sur l'envers et ourler.

Fermer les petits côtés.

Poser à points arrière le haut des manches le long de la partie verticale des emmanchures, **mais attention l'endroit des manches devient l'envers du travail.**

Faire les coutures des côtés de la veste.

Faire les coutures des manches en prévoyant un revers de **7** cm.

Maintenir chaque revers en faisant un point de couture.

Coudre les fonds de poches sur l'envers.


Coudre les boutons.

# Large jacket with wide sleeves and high collar



**DUVETINE**  
Aubergine 34778

SIZES				
S	M	L	XL	XXL
BALLS				
22	23	26	28	31



**NEEDLES**  
6,5 mm

**ACCESSORIES**  
6 plum buttons Ø 34 mm  
ref. 50641 (set of 5)

## • Stitches used

**PATTERN RIB**, using 6.5 mm needles.

**Row 1 (RS)** : Knit.

**Row 2** : \*p1, k1\* rep from \*to\* ending with p1.

Rep these 2 rows

**STOCKING STITCH (ST ST)**, using 6.5 mm needles.

**CORN STITCH**, using 6.5 mm needles.

**GARTER STITCH (G ST)**, using 6.5 mm needles.

## • Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)).

A 10 cm (4 in) square of Pattern Rib = 14 sts & 20 rows.

A 10 cm (4 in) square of G St = 12 sts & 26 rows.

## • To make

### BACK :

CO **75-81-85-91-95** sts & cont in Pattern Rib for **4** rows, then **2** rows St St.

Cont in Corn St.

When work measures approx **12.5** cm [5 in] (**25** rows) total on the next **WS** row work **1** row of purl.

Cont in G St, **but** on the 1st row dec **6-6-6-7-7** sts evenly (= **69-75-79-84-88** sts).

When work measures **50-51-51-52-53** cm [**19¾-20-20-20½-20¾** in] (**122-126-126-128-130** rows) total, cont in Pattern Rib, **but** on the 1st row inc **12-12-12-13-15** sts evenly across row (= **81-87-91-97-103** sts).

### Armholes :

Cont until work measures **51-52-52-53-54** cm [**20-20½-20½-20¾-21¼** in] (**124-128-128-130-132** rows) total, then cast off **6** sts at beg of next 2 rows.

Cont on the rem **69-75-79-85-91** sts.

### Shoulders & neck :

When work measures **71-73-75-77-79** cm [**28-28¾-29½-30¼-31** in] (**164-170-174-178-184** rows) total, **for the shoulders** cast off at the beg of every row as foll: **5-5-5-6-6** sts **10-6-2-8-4** times, **0-6-6-7-7** sts **0-4-8-2-6** times, **but at the same time, for the neck** when work measures **73-75-77-79-81** cm [**28¾-29½-30¼-31-31¾** in] (**168-174-178-182-188** rows) total cast off the central **13-15-15-17-19** sts then cast off 3 sts at each neck edge once.

### POCKET BACKS (2) :

CO **16** sts & cont in St St for **17** cm [**6¾** in] (**28** rows) then leave on a spare needle.

### LEFT FRONT :

CO **33-37-39-43-45** sts & cont in Pattern Rib for **4** rows, then St St for **2** rows.

Cont in Corn St.

When work measures approx **12.5** cm [**5** in] (**25** rows) total on the next **WS** row work **1** row of purl.

Cont in G St, **but** on the 1st row dec **2-3-3-4-4** sts (= **31-34-36-39-41** sts).

### Pocket opening :

When work measures approx **24** cm [**9½** in] (**55** rows) total, on the **WS** of work, work **8-11-13-16-18** sts, cast off the foll **16** sts knitwise, then replace these sts with a pocket back & work to end.

Cont in G St on all sts.

When work measures **50-51-51-52-53** cm [**19¾-20-20-20½-20¾** in] (**122-126-126-128-130** rows) total, cont in Pattern Rib, **but** on the 1st row inc **5-5-5-5-6** sts evenly across row (= **36-39-41-44-47** sts).

### Armhole :

When work measures **51-52-52-53-54** cm [**20-20½-20½-20¾-21¼** in] (**124-128-128-130-132** rows) total, cast off **6** sts at beg of next RS row.

Then cont on the rem **30-33-35-38-41** sts.

### Neck & shoulder :

When work measures **69-71-73-75-77** cm [**27-28-28¾-29½-30¼** in] (**160-166-170-174-180** rows) total, **for the neck** cast off at beg of every **WS** row as foll: **3-4-4-5-6** sts once, **1** st twice, **but at the same time for the shoulder** when work measures **71-73-75-77-79** cm [**28-28¾-29½-30¼-31** in] (**164-170-174-178-184** rows) total cast off at the **beg of RS rows** as for back.

### RIGHT FRONT :

Work as for left front up to pocket opening.

### Pocket opening :

When work measures approx **24** cm [**9½** in] (**55** rows) total on the next **WS** row work **7** sts, cast off the foll **16** sts knitwise, replace these sts with a pocket back & work to end.

Then cont in G St on all sts.

When work measures **50-51-51-52-53** cm [**19¾-20-20-20½-20¾** in] (**122-126-126-128-130** rows) total cont in Pattern Rib, **but** on the 1st row inc **5-5-5-5-6** sts evenly across row (= **36-39-41-44-47** sts).

### Armhole :

When work measures **51-52-52-53-54** cm [**20-20½-20½-20¾-21¼** in] (**124-128-128-130-132** rows) total cast off **6** sts at beg of next **WS** row.

Then cont on the rem **30-33-35-38-41** sts.

### Neck & shoulder :

When work measures **69-71-73-75-77** cm [**27-28-28¾-29½-30¼** in] (**160-166-170-174-180** rows) total, **for the neck** cast off at beg of every **RS** row as foll: **3-4-4-5-6** sts once, **1** st twice, **but at the same time for the shoulder** when work measures **71-73-75-77-79** cm [**28-28¾-29½-30¼-31** in] (**164-170-174-178-184** rows) total cast off at the **beg of WS rows** as for back.

### SLEEVES :

CO **59-61-67-69-73** sts & cont in Pattern Rib for **15** cm [**6** in] (**30** rows).

Cont in G St, **but** on the 1st row dec **9-9-10-10-11** sts evenly (= **50-52-57-59-62** sts).

### Top of sleeve :

When work measures **55** cm [**21¾** in] (**134** rows) total leave the sts on a spare needle.

### FRONT BORDERS :

#### Border No 1 :

CO **11** sts & work in Pattern Rib starting & ending the **WS** rows with p2.

When work measures **69-71-73-75-77** cm [**27-28-28¾-29½-30¼** in] (**138-142-146-150-154** rows) total cast off all sts.

#### Border No 2 :

CO **11** sts & work in Pattern Rib starting & ending the **WS** rows with p2.

When work measures **2-3-2-3-2** cm [**¾-1¼-¾-1¼-¾** in] (**4-6-4-6-4** rows) total, make **1** 2 st buttonhole (= work **4** sts, cast off the foll **2** sts, work to end. Next row, CO **2** new sts in place of the cast off sts). Make **4** more 2 st buttonholes at **15-15-16-16-17** cm [**6-6-6¼-6¼-6¾** in] (**30-30-32-32-34** row) intervals.

When work measures **69-71-73-75-77** cm [**27-28-28¾-29½-30¼** in] (**138-142-146-150-154** rows) total, cast off all sts.

### NECKBAND :

CO **61-63-65-67-69** sts & cont in Pattern rib starting & ending the **WS** rows with p2.

When work measures **10** cm [**4** in] (**20** rows) total, work the next row until **6** sts rem on LH needle, cast off **2** sts (= **1** buttonhole) & work to end.

Next row, cast on **2** new sts in place of the cast off sts.

Work **6** rows on all sts.

Next row, work another **1** buttonhole as before.

When work measures **25** cm [**9¾** in] (**50** rows) total leave on a spare needle.

### FINISHING :

Join shoulder seams.

Sew border No 1 along the left front, then border No 2 along the right front.

Using backstitch graft the neckband around neck edge from one border to the other (see Grafting a Border in our hints & tips at [bergeredefrance.com/advice](http://bergeredefrance.com/advice)).

Fold the neckband in half to the **WS** & hem.

Join the short edges.

Using backstitch graft the top of the sleeves into the vertical section of the armholes, **but note the RS of the sleeves becomes the WS of work.**

Sew the side seams.

Sew the sleeve seams, sewing the bottom **7** cm (**2¾** in) on the **RS** to allow for turning up.

Hold the turn up in place with some sts using a sewing needle & thread.

Sew the bottom of the pockets to the **WS** of fronts.

Sew on buttons.

Secure & weave in all ends.


# Dik vest met wijde mouwen en hoge boord



## DUVETINE

Aubergine 34778

MATEN				
S	M	L	XL	XXL
BOLLEN				
22	23	26	28	31



### BREINAALDEN

nr 6,5

### FOURNITUREN

6 paarse knopen Ø 34 mm art. 50641 (pakje van 5)

## • Gebruikte steken

FANTASIEBOORDSTEEK, nld. nr. 6,5.

1e nld. (goede kant van het werk) : recht.

2e nld. : 1 st. averecht, 1 st. recht, 1 st. averecht, 1 st. recht, 1 st. averecht en zo verder...

Deze 2 nld. herhalen.rechte tricotsteek, nld. nr. 6,5.

DUBBELE GERSTEKORREL, nld. nr. 6,5.

RIBBELSTEEK, nld. nr. 6,5.

## • Proeflapjes

Voor het slagen van je model is het belangrijk om de proeflapjes te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in fantasieboordsteek = 14 st. en 20 nld.

Een vierkant van 10 cm in ribbelsteek = 12 st. et 26 nld.

## • Uitvoering

### RUGPAND :

75-81-85-91-95 st. opzetten, 4 nld. fantasieboordsteek en 2 nld. rechte tricotsteek breien.

Verder breien in dubbele gerstekorrel.

Op ongeveer 12,5 cm (25 nld.) totale

hoogte op de **achterkant** van het werk 1 nld. averecht breien.

Verder breien in ribbelsteek, **maar** over de 1e nld. 6-6-6-7-7 minderingen verdelen (= 69-75-79-84-88 st.).

Op 50-51-51-52-53 cm (122-126-126-128-130 nld.) totale hoogte verder breien in fantasieboordsteek, **maar** over de 1e nld. 12-12-12-13-15 meerderingen verdelen (= 81-87-91-97-103 st.).

### Armsgaten :

Op 51-52-52-53-54 cm (124-128-128-130-132 nld.) totale hoogte aan beide kanten 6 st. afkanten.

Dan verder breien over de overige 69-75-79-85-91 st.

### Schouders en hals :

Op **71-73-75-77-79** cm (**164-170-174-178-184** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**S** : 5 x 5 st.,

**M** : 3 x 5 st., 2 x 6 st.,

**L** : 1 x 5 st., 4 x 6 st.,

**XL** : 4 x 6 st., 1 x 7 st.,

**XXL** : 2 x 6 st., 3 x 7 st.,

**maar ondertussen, voor de hals** op **73-75-77-79-81** cm (**168-174-178-182-188** nld.) totale hoogte de middelste **13-15-15-17-19** st. afkanten, elke kant apart verder breien en aan de halskant 1 x 3 st. afkanten.

### BINNENZAKKEN (2) :

**16** st. opzetten, **17** cm (**28** nld.) rechte tricotsteek breien en dan de st. laten wachten.

### LINKERVOORPAND :

**33-37-39-43-45** st. opzetten, **4** nld. fantasieboordsteek en **2** nld. rechte tricotsteek breien.

Verder breien in dubbele gerstekorrel.

Op ongeveer **12,5** cm (**25** nld.) totale hoogte op de **achterkant** van het werk **1** nld. averecht breien.

Verder breien in ribbelsteek, **maar** over de 1e nld. **2-3-3-4-4** minderingen verdelen (= **31-34-36-39-41** st.).

### Zakopening :

Op ongeveer **24** cm (**55** nld.) totale hoogte op de **achterkant** van het werk **8-11-13-16-18** st. breien, de volgende **16** st. afkanten en ze hierbij recht breien, dan de st. vervangen door de st. van 1 binnenzak en de nld. uitbreien.

Dan verder breien in ribbelsteek over alle st.

Op **50-51-51-52-53** cm (**122-126-126-128-130** nld.) totale hoogte verder breien in fantasieboordsteek, **maar** over de 1e nld. **5-5-5-5-6** meerderingen verdelen (= **36-39-41-44-47** st.).

### Armsgat :

Op **51-52-52-53-54** cm (**124-128-128-130-132** nld.) totale hoogte rechts **6** st. afkanten.

Dan verder breien over de overige **30-33-35-38-41** st.

### Hals en schouder :

Op **69-71-73-75-77** cm (**160-166-170-174-180** nld.) totale hoogte **voor de hals links** elke 2e nld. 1 x **3-4-4-5-6** st., 2 x 1 st. afkanten, **maar ondertussen voor de schouder** op **71-73-75-77-79** cm (**164-170-174-178-184** nld.) totale hoogte **rechts** afkanten als voor het rugpand.

### RECHTERVOORPAND :

Breien als het linkervoorpand tot aan de zakopening.

### Zakopening :

Op ongeveer **24** cm (**55** nld.) totale hoogte op **achterkant** van het werk **7** st. breien, de volgende **16** st. afkanten en ze hierbij recht breien, dan de st. vervangen door de st. van 1 binnenzak en de nld. uitbreien.

Dan verder breien in ribbelsteek over alle st.

Op **50-51-51-52-53** cm (**122-126-126-128-130** nld.) totale hoogte verder breien in fantasieboordsteek, **maar** over de 1e nld. **5-5-5-5-6** meerderingen verdelen (= **36-39-41-44-47** st.).

### Armsgat :

Op **51-52-52-53-54** cm (**124-128-128-130-132** nld.) totale hoogte links **6** st. afkanten.

Dan verder breien over de overige **30-33-35-38-41** st.

### Hals en schouder :

Op **69-71-73-75-77** cm (**160-166-170-174-180** nld.) totale hoogte **voor de hals rechts** elke 2e nld. 1 x **3-4-4-5-6** st., 2 x 1 st. afkanten, **maar ondertussen voor de schouder** op **71-73-75-77-79** cm (**164-170-174-178-184** nld.) totale hoogte **links** afkanten als voor het rugpand.

### MOUWEN :

**59-61-67-69-73** st. opzetten en **15** cm (**30** nld.) fantasieboordsteek breien.

Verder breien in ribbelsteek, **maar** over de 1e nld. **9-9-10-10-11** minderingen verdelen (= **50-52-57-59-62** st.).

### Bovenkant mouw :

Op **55** cm (**134** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

### VOORPANDBIEZEN :

#### Bies nr. 1 :

**11** st. opzetten, fantasieboordsteek breien en hierbij de even nld. beginnen en eindigen met 2 st. averecht.

Op **69-71-73-75-77** cm (**138-142-146-150-154** nld.) totale hoogte alle st. afkanten.

#### Bies nr. 2 :

**11** st. opzetten, fantasieboordsteek breien en hierbij de even nld. beginnen en eindigen met 2 st. averecht.

Op **2-3-2-3-2** cm (**4-6-4-6-4** nld.) hoogte **1** knoopsgat van 2 st. vormen (= **4** st. breien, de volgende **2** st. afkanten, dan de nld. uitbreien. In de volgende nld. **2** nieuwe st. opzetten in de plaats van de afgekante st.). Nog **4** andere knoopsgaten vormen op **15-15-16-16-17** cm (**30-30-32-32-34** nld.) van elkaar.

Op **69-71-73-75-77** cm (**138-142-146-150-154** nld.) totale hoogte alle st. afkanten.

### HALSBOORD :

**61-63-65-67-69** st. opzetten, fantasieboordsteek breien en hierbij de even nld. beginnen en eindigen met 2 st. averecht.

Op **10** cm (**20** nld.) totale hoogte de

nld. breien en als er nog 6 st. op de linkernld. over zijn, dan **2** st. afkanten (= 1 knoopsgat) en de nld. uitbreien.

In de volgende nld. **2** nieuwe st. opzetten in de plaats van de afgekante st.

**6** nld. breien over alle st.

In de volgende nld. **1** knoopsgat maken als hiervoor.

Op **25** cm (**50** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

### AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De bies nr. 1 langs het linkervoorpand naaien, dan de bies nr. 2 langs het rechtervoorpand.

De boord met de stiksteek langs de hals naaien van de rand van de ene bies tot de andere.

De boord dubbel naar binnen vouwen en vastzomen.

De zijkanten aan elkaar naaien.

De bovenkant van de mouwen met de stiksteek langs het verticale deel van de armsgaten naaien, **maar let op, de goede kant van de mouwen wordt de binnenkant van het werk.**

De zijnaden van het vest aan elkaar naaien.

De mouwnaden aan elkaar naaien en hierbij rekening houden met een omslag van **7** cm.

Elke omslag met een paar steekjes vastnaaien.

De binnenzakken aan de binnenkant vastnaaien.

De knopen aannaaien.