

M 6 0 0 1

## Cagoule

Bivakmuts – Hood

### *Un savoir-faire depuis 1946*

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



### *Une filature*

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie  
d’un produit sain pour  
la famille et bébé !*

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l’absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d’un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

*Flasher-moi !*



STANDARD  
100

CQ 1317/1  
IFTH

Édité par Bergère de France

[bergeredefrance.fr](http://bergeredefrance.fr)

[bergere-de-france.be](http://bergere-de-france.be)

[nl.bergere-de-france.nl](http://nl.bergere-de-france.nl)

[bergeredefrance.co.uk](http://bergeredefrance.co.uk)



M 6 0 0 1

## Cagoule

### Le niveau de difficulté

BBB BBB Facile

### La taille

Taille unique

### Le nombre de pelotes en, KILIE

5 Sahara 11064

### Le matériel

L'aiguille circulaire n° 6,5.

Les anneaux marqueurs réf. 68395, les 48.

## Le point employé

**POINT DE SABLE** en **aller-retour**, aig. n° 6,5. Sur un nombre de m. impair.

**1er rg (endroit du travail)** : envers.

**2ème rg** : 1 m. envers, 1 m. endroit, 1 m. envers, 1 m. endroit, 1 m. envers et ainsi de suite...

Répéter ces 2 rgs.

**POINT DE SABLE** en **rond**, aig. n° 6,5. Sur un nombre de m. pair.

**1er tour (endroit du travail)** : envers.

**2ème tour** : 1 m. endroit, 1 m. envers, 1 m. endroit, 1 m. envers et ainsi de suite...

Répéter ces 2 tours.

## L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter les échantillons (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm point de sable = 15 m. et 22 rgs.

## La réalisation de la cagoule

Monter **65 m.** Tricoter point de sable en **aller-retour**.

A **18 cm (40 rgs)** de haut, augmenter de chaque côté tous les 2 rgs 2 x 1 m., 2 x 2 m. On obtient **77 m.** Couper le fil à **7 cm** du tricot.

Glisser un anneau marqueur entre la 39ème et 40ème m. pour marquer le début des tours, puis glisser les m. sur l'aig. circulaire jusqu'à l'anneau marqueur.

Continuer point de sable **en rond** en tricotant le 1er tour comme suit : **38 m.** envers, monter **11 nouvelles m.**, **39 m.** envers (on obtient **88 m.**).

A **5 cm (12 tours)** de haut depuis le début du point de sable **en rond** (soit **27 cm = 60 rgs** de hauteur totale), tricoter **7 m.** envers, \* 1 jeté, **1 m.** envers, 1 jeté, **1 m.** envers, 1 jeté, **1 m.** envers, 1 jeté, **11 m.** envers \*, répéter de \* à \* en terminant par **8 m.** envers au lieu de 11.

**Au tour suivant**, tricoter **7 m.**, \* **1 m.** envers torse, **1 m.** endroit, **1 m.** envers torse, **1 m.** endroit, **1 m.** envers torse, **1 m.** endroit, **1 m.** envers torse, **11 m.** envers \*, répéter de \* à \* en terminant par **8 m.** envers au lieu de 11 (= **24 augmentations**).

Continuer le point de sable sur les **112 m.** obtenues.

A **22 cm (48 tours)** de haut depuis le début du point de sable en rond (soit **44 cm = 96 rgs** de hauteur totale), tricoter **9 m.** envers, \* 1 jeté, **1 m.** envers, 1 jeté, **1 m.** envers, 1 jeté, **1 m.** envers, 1 jeté, **15 m.** envers \*, répéter de \* à \* en terminant par **10 m.** envers au lieu de 15.

**Au tour suivant**, tricoter **9 m.**, \* **1 m.** envers torse, **1 m.** endroit, **1 m.** envers torse, **1 m.** endroit, **1 m.** envers torse, **1 m.** endroit, **1 m.** envers torse, **15 m.** envers \*, répéter de \* à \* en terminant par **10 m.** envers au lieu de 15 (= **24 augmentations**).

Continuer le point de sable sur les **136 m.** obtenues.

A **31 cm (68 tours)** de haut depuis le début du point de sable **en rond** (soit **53 cm = 116 rgs** de hauteur totale), rabattre simplement toutes les m.

Plier la cagoule en 2 et faire la couture du haut de la cagoule (= montage de m.).



M 6 0 0 1

## Bivakmuts

### Moeilijkheidsgraad

BBB BBBB Makkelijk

### Maat

Eén maat

### Aantal ballen in Kilie

5 Sahara 11064

### Benodigheden

Rondbreinaald nr. 6,5.

Markeerringen art. 68395, per 48.

## Gebruikte steek

**ZANDSTEEK** in **heen- en truggaanden nld.**, nld. nr. 6,5. Over een oneven aantal st.

**1e nld. (goede kant van het werk)** : averecht.

**2e nld.** : 1 st. averecht, 1 st. recht, 1 st. averecht, 1 st. recht, 1 st. averecht en zo verder...

Deze 2 nld. herhalen.

**ZANDSTEEK** in het **ronde**, nld. nr. 6,5. Over een even aantal st.

**1e toer (goede kant van het werk)** : averecht.

**2e toer** : 1 st. recht, 1 st. averecht, 1 st. recht, 1 st. averecht en zo verder...

Deze 2 toeren herhalen.

## Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in zandsteek = 15 st. en 22 nld.

## Uitvoering van de bivakmuts

**65** st. opzetten en zandsteek in **heen- en teruggaande nld.** breien.

OP **18** cm (**40** nld.) hoogte aan beide kanten elke 2e nld. 2 x 1 st., 2 x 2 st. meerderen. Je krijgt **77** st. De draad op **7** cm van het breiwerk afknippen.

Een markeerring tussen de 39e en 40e st. plaatsen om het begin van de toeren te merken, dan de st. tot de markeering op de rondbreinaald plaatsen.

Verder breien in zandsteek **in het rond** en hierbij de 1e toer als volgt breien : **38** st. averecht, **11** nieuwe st. opzetten, **39** st. averecht (je krijgt **88** st.).

OP **5** cm (**12** toeren) hoogte vanaf het begin van de zandsteek **in het rond** (oftewel **27** cm = **60** nld. totale hoogte) als volgt breien : **7** st. averecht, \* **1** omslag, **1** st. averecht, **1** omslag, **1** st. averecht, **1** omslag, **1** st. averecht, **1** omslag, **11** st. averecht \*, herhalen van \* tot \* en eindigen met **8** st. averecht i.p.v. met **11**.

**In de volgende toer** breien : **7** st., \* **1** st. gedraaid averecht, **1** st. recht, **1** st. gedraaid averecht, **1** st. recht, **1** st. gedraaid averecht, **1** st. recht, **1** st. gedraaid averecht, **11** st. averecht \*, herhalen van \* tot \* en eindigen met **8** st. averecht i.p.v. met **11** (= **24** meerderingen).

Verder breien in zandsteek over de verkregen **112** st.

OP **22** cm (**48** toeren) hoogte vanaf het begin van de zandsteek **in het rond** (oftewel **44** cm = **96** nld. totale hoogte) breien : **9** st. averecht, \* **1** omslag, **1** st. averecht, **1** omslag, **1** st. averecht, **1** omslag, **1** st. averecht, **1** omslag, **15** st. averecht \*, herhalen van \* tot \* en eindigen met **10** st. averecht i.p.v. met **15**.

**In de volgende toer** breien : **9** st., \* **1** st. gedraaid averecht, **1** st. recht, **1** st. gedraaid averecht, **1** st. recht, **1** st. gedraaid averecht, **1** st. recht, **1** st. gedraaid averecht, **15** st. averecht \*, herhalen van \* tot \* en eindigen met **10** st. averecht i.p.v. met **15** (= **24** meerderingen).

Verder breien in zandsteek over de verkregen **136** st.

OP **31** cm (**68** toeren) hoogte vanaf het begin van de zandsteek **in het rond** (oftewel **53** cm = **116** nld. totale hoogte) alle st. soepel afkanten.

De bivakmuts dubbel vouwen en de naad aan de bovenkant (= de opzetsteken) van de muts aan elkaar naaien.



M 6 0 0 1

## Hood

### Level of difficulty

BBB Easy

### Size

One size

### The number of balls in, KILIE

5 Sahara 11064

### Materials

6.5 mm circular needle.

Stitch markers ref. 68395, pk of 48.

## To make

Cast on **65** sts. Cont in sand stitch working **backwards & forwards in rows**.

When work measures **18 cm [7 in] (40 rows)** total inc 1 st at each end of next 2 alt rows, then cast on 2 sts at beg of next 4 rows. **77** sts obtained. Cut the yarn **7 cm (2¾ in)** from work.

Slip a stitch marker between the 39th & 40th sts to mark the start of the rounds, then slip the sts onto the circular needle up to the stitch marker.

Cont in sand stitch **in the round** working the 1st round as foll: **p38**, CO **11** new sts, **p39 (88 sts obtained)**.

When work measures **5 cm [2 in] (12 rounds)** total from the start of sand stitch **in the round** (or **27 cm [10½ in] = 60 rows** total), cont as foll : **p7**, \* 1 yon, **p1**, 1 yon, **p1**, 1 yon, **p1**, 1 yon, **p11** \*, rep from \* to \* ending with **p8** instead of 11 (= **24 inc**).

**Next round**, patt **7** sts, \* **p1** tbl, **k1**, **p1** tbl, **k1**, **p1** tbl, **k1**, **p1** tbl, **p11** \*, rep from \* to \* ending with **p8** instead of 11.

Cont in sand stitch on the **112** sts obtained.

When work measures **22 cm [8¾ in] (48 rounds)** from the start of sand stitch in the round (**44 cm [17¼ in] = 96 rows** total), cont as foll: patt **9**, \* 1 yon, **p1**, 1 yon, **p1**, 1 yon, **p1**, 1 yon, **p15** \*, rep from \* to \* ending with **p10** instead of **p15** (= **24 inc**).

**Next round**, patt **9** m, \* **p1** tbl, **k1**, **p1** tbl, **k1**, **p1** tbl, **k1**, **p1** tbl, **p15** \*, rep from \* to \* ending with **p10** instead of **p15**.

Cont in sand stitch on the **136** sts obtained.

When work measures **31 cm [12¼ in] (68 rounds)** from start of sand stitch **in the round** (**53 cm [20¾ in] = 116 rows** total), cast off all the sts loosely

Fold the hood in 2 & sew the seam at the top (= cast-on edge). Secure & weave in all ends.

## Stitches used

**SAND STITCH** worked **backwards & forwards in rows**, using 6.5 mm needles. Worked over an odd number of sts.

**Row 1 (RS)** : purl.

**Row 2** : \* p1, k1, rep from \*, ending with p1.

Rep these 2 rows.

**SAND STITCH** worked **in the round**, using 6.5 mm needles. Worked over an even number of sts.

**Round 1 (RS)** : purl.

**Round 2** : \* k1, p1, rep from \* to end.

Rep these 2 rounds.

## Tension/gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)).

A 10 cm (4 in) square measured over sand stitch = 15 st & 22 rows.