

# *Pull col montant zippé*

Zip collar sweater — Trui met rits en opstaande boord

## BERGERE DE FRANCE

### *Une laine de qualité fabriquée en France*

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



#### *Une fabrication et une qualité maîtrisée*

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

#### *Une filature éthique*

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE  
DEPUIS 1946

# Pull col montant zippé


Zip collar sweater — Trui met rits en opstaande boord



BARISIENNE

Mousse 10230

TAILLES - SIZES - MATEN			
S	M	L	XL
PELOTES - BALLS - BOLLLEN			
9	10	11	12



MESURES EN / MEASUREMENTS IN / AFMETINGEN IN : CM



FRANÇAIS

AIGUILLES  
n° 3 et 3,5

ACCESSOIRES

1 fermeture non séparable marron foncé long. 20 cm réf. 68485

## • Points employés

CÔTES 2/2, aig. n° 3.

JERSEY ENDROIT et JERSEY ENVERS, aig. n° 3,5.

POINT DE GODRON, aig. n° 3,5.

Tricoter 2 rgs jersey envers, 2 rgs jersey endroit, répéter ces 4 rgs.

## • Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 22 m. et 30 rgs.

## • Réalisation

**DOS :**

Monter 102-110-118-130 m. aig. n° 3. Tricoter 7 cm (24 rgs) côtes 2/2, mais au dernier rg pour S - M et L augmenter 1 m. de chaque côté (= 104-112-120-130). Continuer jersey endroit aig. n° 3,5.

**Biais d'emmanchures :**

A 41-42-43-43 cm (126-128-132-132 rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre 2-2-3-4 m., puis diminuer à 2 m. du bord :

S : 1 x 1 m. tous les 6 rgs, 10 x 1 m. tous les 4 rgs.

**M** : 1 x 1 m. tous les 6 rgs, 11 x 1 m. tous les 4 rgs.

**L** : 2 x 1 m. tous les 6 rgs, 10 x 1 m. tous les 4 rgs.

**XL** : 3 x 1 m. tous les 6 rgs, 10 x 1 m. tous les 4 rgs.

**Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord** : Tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

#### Épaules :

A **58-60-62-64** cm (**176-182-188-194** rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

**S** : 2 x 2 m., 8 x 3 m.

**M** : 9 x 3 m., 1 x 4 m.

**L** : 7 x 3 m., 3 x 4 m.

**XL** : 5 x 3 m., 5 x 4 m.

Puis, rabattre les **22-22-24-26** m. restantes **pour l'encolure**.

#### DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux biais d'emmanchures.

#### Biais d'emmanchures et ouverture :

A **41-42-43-43** cm (**126-128-132-132** rgs) de hauteur totale, **pour les biais d'emmanchures**, rabattre puis diminuer comme au dos, **mais entre-temps pour l'ouverture** à **43-45-47-49** cm (**132-138-144-150** rgs) de hauteur totale, rabattre les **6** m. centrales, puis continuer chaque côté séparément.

#### Épaules et encolure :

A **58-60-62-64** cm (**176-182-188-194** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre côté extérieur tous les 2 rgs :

**S** : 4 x 4 m., 2 x 5 m.,

**M** : 1 x 4 m., 5 x 5 m.,

**L** : 5 x 5 m., 1 x 6 m.,

**XL** : 3 x 5 m., 3 x 6 m.,

**en même temps** que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre côté ouverture tous les 2 rgs 1 x **4-4-5-6** m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m.

#### MANCHE DROITE :

Monter **58-62-62-66** m. aig. n° 3. Tricoter **7** cm (**24** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour S et L** augmenter 1 m. de chaque côté (= **60-62-64-66** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 3,5 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

**S** : 11 x 1 m. tous les 10 rgs.,

**M** : 7 x 1 m. tous les 10 rgs, 5 x 1 m. tous les 8 rgs,

**L** : 3 x 1 m. tous les 10 rgs, 10 x 1 m. tous les 8 rgs,

**XL** : 11 x 1 m. tous les 8 rgs, 4 x 1 m. tous les 6 rgs,

**mais entre-temps**, à **24,5** cm (**76** rgs) de hauteur totale (= **5-5-5-6** augmentations ont déjà été faites de chaque côté) tricoter **32-33-33-35** m. jersey endroit, **26-26-28-28** m. point de godron, **12-13-13-15** m. jersey endroit.

A **42-42-43-43** cm (**130-130-134-134** rgs) de hauteur totale, continuer jersey endroit sur toutes les m.

Après la dernière augmentation, continuer sur les **82-86-90-96** m. obtenues.

#### Biais de la manche :

A **47** cm (**144** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre **2-2-3-4** m., puis diminuer à 2 m. du bord tous les 2 rgs :

**S** : \* 1 x 1 m., 1 x 2 m. \*, tricoter 3 fois de \* à \*, 14 x 1 m.

**M** : \* 1 x 1 m., 1 x 2 m. \*, tricoter 3 fois de \* à \*, 16 x 1 m.

**L** : \* 1 x 1 m., 1 x 2 m. \*, tricoter 3 fois de \* à \*, 17 x 1 m.

**XL** : \* 1 x 1 m., 1 x 2 m. \*, tricoter 3 fois de \* à \*, 19 x 1 m.

**Pour diminuer 2 m. à 2 m. du bord** : Tricoter 2 m. endroit, 3 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 5 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet double, 2 m. endroit.

Après la dernière diminution, tricoter **1** rg sur les **32** m. restantes.

#### Patte d'épaule :

Continuer point de godron en diminuant de chaque côté à 2 m. du bord :

**S** : dès le 9ème rg, puis tous les 8 rgs 4 x 1 m.

**M et L** : dès le 11ème rg, puis tous les 8 rgs 4 x 1 m.

**XL** : dès le 11ème rg, puis tous les 10 rgs 2 x 1 m. ; tous les 8 rgs 2 x 1 m.

**Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord** : Tricoter 2 m. endroit ou 2 m. envers, 2 m. ensemble endroit ou 2 m. ensemble envers, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 2 m. ensemble endroit ou 2 m. ensemble envers, 2 m. endroit ou 2 m. envers.

Après la dernière diminution, tricoter **5-7-7-5** rgs sur les **24** m. restantes, puis rabattre à droite tous les 2 rgs 3 x 8 m.

#### MANCHE GAUCHE :

Monter **58-62-62-66** m. aig. n° 3. Tricoter **7** cm (**24** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour S et L** augmenter 1 m. de chaque côté (= **60-62-64-66** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 3,5 en augmentant comme à la manche droite **mais entre-temps**, à **24,5** cm (**76** rgs) de hauteur totale (= **5-5-5-6** augmentations ont déjà été faites de chaque côté) tricoter **12-13-13-15** m. jersey endroit, **26-26-28-28** m. point de godron, **32-33-33-35** m. jersey endroit.

A **42-42-43-43** cm (**130-130-134-134** rgs) de hauteur totale, continuer jersey endroit sur toutes les m.

Après la dernière augmentation, continuer sur les **82-86-90-96** m. obtenues.

#### Biais de la manche :

A **47** cm (**144** rgs) de hauteur totale, rabattre puis diminuer comme à la manche droite.

Après la dernière diminution, tricoter **1** rg sur les **32** m. restantes.

#### Patte d'épaule :

Continuer point de godron comme à la manche droite.

Après la dernière diminution, tricoter **5-7-7-5** rgs sur les **24** m. restantes, puis rabattre à gauche tous les 2 rgs 3 x 8 m.

#### BORDURES DE L'OUVERTURE (2) :

Monter **44** m. aig. n° 3. Tricoter **4** rgs côtes 2/2 en commençant et terminant par 3 m. endroit et laisser les m. en attente.

#### COL :

Monter **98-102-106-110** m. aig. n° 3. Tricoter **10** cm (**34** rgs) côtes 2/2 et laisser les m. en attente.

#### FINITIONS :

Coudre les biais de manches au bord des biais d'emmanchures, puis assembler les épaules en y intercalant les pattes d'épaules.

Poser à points arrière 1 bordure de chaque côté de l'ouverture.

Poser le col à points arrière au bord de l'encolure d'un bord de bordure à l'autre. Puis, plier le col de moitié sur l'envers et ourler.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.

Coudre la fermeture.



KNITTING NEEDLES

**3.0 mm and 3.5 mm**

ACCESSORIES

**1 dark brown non separating zipper, 20 cm (7¾ in) long ref. 68485**

## • Stitches used

2/2 RIB, using 3.0 mm needles.

STOCKING STITCH (ST ST) and REVERSE STOCKING STITCH (REV ST ST), using 3.5 mm needles.

HORIZONTAL RIB, using 3.5 mm needles.

Work **2** rows in Rev St st, **2** rows in St st, rep those **4** rows.

## • Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on [bergeredefrance.com/advice](http://bergeredefrance.com/advice)).

22 sts and 30 rows in St st = 10 cm (4 in) square.

## • To make

### BACK:

Using 3.0 mm needles, cast on **102-110-118-130** sts. Work **7** cm (2¾ in) [**24** rows] in 2/2 Rib, **but** on last row **for S - M and L** inc 1 st at each end (= **104-112-120-130** sts).Change to 3.5 mm needles and cont in St st until work measures **41-42-43-43** cm (**16¼-16½-17-17** in) [**126-128-132-132** rows] total.

#### Slanted edges of armholes:

Cast off **2-2-3-4** sts at the beg of the next 2 rows, then dec at each end, 2 sts in from edge:**S:** 1 st once every 6th row, 1 st 10 times every 4th row.**M:** 1 st once every 6th row, 1 st 11 times every 4th row.**L:** 1 st twice every 6th row, 1 st 10 times every 4th row.**XL:** 1 st 3 times every 6th row, 1 st 10 times every 4th row.

#### To decrease 1 st, 2 sts in from edge:

K 2, k2 tog, cont row until 4 sts rem on left needle, sl 1, k1, pssso, k 2.

Continue as set until work measures **58-60-62-64** cm (**22¾-23½-24½-25¼** in) [**176-182-188-194** rows] total.

#### Shoulders:

Cast off at the beg of every row as foll:

**S:** 2 sts 4 times, 3 sts 16 times.**M:** 3 sts 18 times, 4 sts twice.**L:** 3 sts 14 times, 4 sts 6 times.**XL:** 3 sts 10 times, 4 sts 10 times.Then cast off the rem **22-22-24-26** sts **for neck**.

### FRONT:

Work as for back up to slanted edges of armholes.

#### Slanted edges of armholes and opening:

When work measures **41-42-43-43** cm (**16¼-16½-17-17** in) [**126-128-132-132** rows] total, **for slanted edges of armholes**, cast off then dec as for back, **but meanwhile or opening** when work measures **43-45-47-49** cm (**17-17¾-18½-19¼** in) [**132-138-144-150** rows] total, cast off the **6** center sts, then cont each side separately until work measures **58-60-62-64** cm (**22¾-23½-24½-25¼** in) [**176-182-188-194** rows] total.

#### Shoulders and neck:

**For shoulders** cast off on outside edge every 2nd row:**S:** 4 sts 4 times, 5 sts twice,**M:** 4 sts once, 5 sts 5 times,**L:** 5 sts 5 times, 6 sts once,**XL:** 5 sts 3 times, 6 sts 3 times,**at the same time** when working 1st shoulder dec, for **neck** cast off on opening edge every 2nd row **4-4-5-6** sts once, 3 sts once, 2sts once, 1 st once.

#### RIGHT SLEEVE:

Using 3.0 mm needles, cast on **58-62-62-66** sts. Work **7** cm (2¾ in) [**24** rows] in 2/2 Rib, **but** on last row **for S and L** inc 1 st at each end (= **60-62-64-66** sts).

Change to 3.5 mm needles and inc at each end, 2 sts in from edge:

**S:** 1 st 11 times every 10th row.,**M:** 1 st 7 times every 10th row, 1 st 5 times every 8th row,**L:** 1 st 3 times every 10th row, 1 st 10 times every 8th row,**XL:** 1 st 11 times every 8th row, 1 st 4 times every 6th row,**but meanwhile**, when work measures **24.5** cm (**9¾** in) [**76** rows] total (= **5-5-5-6** increases already made at each end) work **32-33-33-35** sts in St st, **26-26-28-28** sts in horizontal rib, **12-13-13-15** sts in St st.Continue as set until work measures **42-42-43-43** cm (**16½-16½-17-17** in) [**130-130-134-134** rows] total. Cont in St st on all sts.After the last inc, cont on the **82-86-90-96** sts obtained until work measures **47** cm (**18½** in) [**144** rows] total.

#### Slanted edge of sleeve:

Cast off **2-2-3-4** sts at the beg of the next 2 rows, then dec at each end, 2 sts in from edge every 2nd row:**S:** \* 1 st once, 2 sts once \*, work 3 times from \* to \*, 1 st 14 times.**M:** \* 1 st once, 2 sts once \*, work 3 times from \* to \*, 1 st 16 times.**L:** \* 1 st once, 2 sts once \*, work 3 times from \* to \*, 1 st 17 times.**XL:** \* 1 st once, 2 sts once \*, work 3 times from \* to \*, 1 st 19 times.**To decrease 2 sts, 2 sts in from edge:** K 2, k3 tog, cont row until 5 sts rem on left needle, sl 1, k2 tog, pssso, k 2.After the last dec, work **1** row on the rem **32** sts.

#### Shoulder extension:

Cont in horizontal rib and dec at each end, 2 sts in from edge:

**S:** starting on 9th row, then every 8th row 1 st 4 times.**M and L:** starting on 11th row, then every 8th row 1 st 4 times.**XL:** starting on 11th row, then every 10th row 1 st twice ; every 8th row 1 st twice.**To decrease 1 st, 2 sts in from edge:** K 2 or p 2, k2 tog or p2 tog, cont row until 4 sts rem on left needle, work k2 tog or p2 tog, k 2 or p 2.After the last dec, work **5-7-7-5** rows on the rem **24** sts, then cast off on right edge every 2nd row 8 sts 3 times.

#### LEFT SLEEVE:

Using 3.0 mm needles, cast on **58-62-62-66** sts. Work **7** cm (2¾ in) [**24** rows] in 2/2 Rib, **but** on last row **for S and L** inc 1 st at each end (= **60-62-64-66** sts).Change to 3.5 mm needles and St st, and inc as for right sleeve **but meanwhile**, when work measures **24.5** cm (**9¾** in) [**76** rows] total (= **5-5-5-6** inc already made at each end) work **12-13-13-15** sts in St st, **26-26-28-28** sts in horizontal rib, **32-33-33-35** sts in St st.Continue as set until work measures **42-42-43-43** cm (**16½-16½-17-17** in) [**130-130-134-134** rows] total. Cont in St st on all sts.After the last inc, cont on the **82-86-90-96** sts obtained until work measures **47** cm (**18½** in) [**144** rows] total.

#### Slanted edge of sleeve:

Cast off then dec as for right sleeve.

After the last dec, work **1** row on the rem **32** sts.

#### Shoulder extension:

Cont in horizontal rib as for right sleeve.

After the last dec, work **5-7-7-5** rows on the rem **24** sts, then cast off on left edge every 2nd row 8 sts 3 times.

#### BORDERS OF OPENING (2):

Using 3.0 mm needles, cast on **44** sts. Work **4** rows in 2/2 Rib, starting and ending with k 3 and leave the sts on hold.

#### COLLAR:

Using 3.0 mm needles, cast on **98-102-106-110** sts. Work **10** cm (4 in) [**34** rows] in 2/2 Rib and leave the sts on hold.

#### FINISHING:

Sew the slanted edges of sleeves to armhole slants, then assemble shoulder after inserting the shoulder extensions.

Graft (see Grafting instructions on [bergeredefrance.com/advice](http://bergeredefrance.com/advice)) 1 border to each end of opening.

Graft collar to edge of neck, from one end of border to the other. Then fold collar in half to WS and stitch hem in place.

Sew sleeve seams and sides of sweater.

Sew zipper in place.

Secure and weave in ends.



BREINAALDEN

nr. 3 en 3,5

BENODIGDHEDEN

1 donkerbruine rits 20 cm lang,  
art. 68485

## • Gebruikte steken

**BOORDSTEEK 2/2**, nld. nr. 3.

**RECHTE TRICOTSTEEK en AVERECHTE TRICOTSTEEK**, nld. nr. 3,5.

**RICHELSTEEK**, nld. nr. 3,5.

2 nld. averechte tricotsteek, 2 nld. rechte tricotsteek breien, deze 4 nld. herhalen.

## • Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 22 st. en 30 nld.

## • Uitvoering

### RUGPAND :

**102-110-118-130** st. met nld. nr. 3 opzetten, **7 cm (24 nld.)** boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S - M en L** aan beide kanten 1 st. meerderen (= **104-112-120-130** st.).

Verder breien met nld. nr. 3,5 in rechte tricotsteek.

#### Schuine armsgaten :

Op **41-42-43-43** cm (**126-128-132-132 nld.**) totale hoogte aan beide kanten **2-2-3-4** st. afkanten, dan op 2 st. uit de kant minderen voor :

**S** : 1 x 1 st. elke 6e nld., 10 x 1 st. elke 4e nld.

**M** : 1 x 1 st. elke 6e nld., 11 x 1 st. elke 4e nld.

**L** : 2 x 1 st. elke 6e nld., 10 x 1 st. elke 4e nld.

**XL** : 3 x 1 st. elke 6e nld., 10 x 1 st. elke 4e nld.

**Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant** : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 overhaling en 2 st. recht breien.

#### Schouders :

Op **58-60-62-64** cm (**176-182-188-194 nld.**) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**S** : 2 x 2 st., 8 x 3 st.

**M** : 9 x 3 st., 1 x 4 st.

**L** : 7 x 3 st., 3 x 4 st.

**XL** : 5 x 3 st., 5 x 4 st.

Dan de overige **22-22-24-26** st. afkanten **voor de hals**.

### VOORPAND :

Breien als het rugpand tot de schuine armsgaten.

#### Schuine armsgaten en split :

Op **41-42-43-43** cm (**126-128-132-132 nld.**) totale hoogte **voor de schuine armsgaten** afkanten, dan minderen als voor het rugpand, **maar ondertussen**

**voor het split** op **43-45-47-49** cm (**132-138-144-150** nld.) totale hoogte de middelste **6** st. afkanten, dan elke kant apart verder breien.

#### Schouders en hals :

Op **58-60-62-64** cm (**176-182-188-194 nld.**) totale hoogte **voor de schouders** aan de buitenkant elke 2e nld. afkanten voor :

**S** : 4 x 4 st., 2 x 5 st.,

**M** : 1 x 4 st., 5 x 5 st.,

**L** : 5 x 5 st., 1 x 6 st.,

**XL** : 3 x 5 st., 3 x 6 st.,

**tegelijk** met de 1e schoudermindering **voor de hals** aan de kant van het split elke 2e nld. 1 x **4-4-5-6** st., 1 x 3 st., 1 x 2 st., 1 x 1 st. afkanten.

### RECHTERMouw :

**58-62-62-66** st. met nld. nr. 3 opzetten, **7 cm (24 nld.)** boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S en L** aan beide kanten 1 st. meerderen (= **60-62-64-66** st.).

Verder breien met nld. nr. 3,5 in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

**S** : 11 x 1 st. elke 10e nld.,

**M** : 7 x 1 st. elke 10e nld., 5 x 1 st. elke 8e nld.,

**L** : 3 x 1 st. elke 10e nld., 10 x 1 st. elke 8e nld.,

**XL** : 11 x 1 st. elke 8e nld., 4 x 1 st. elke 6e nld.,

**maar ondertussen** op **24,5** cm (**76** nld.) totale hoogte (= er zijn al **5-5-5-6** meerderingen aan elke kant gemaakt) breien : **32-33-33-35** st. rechte tricotsteek, **26-26-28-28** st. richelsteek, **12-13-13-15** st. rechte tricotsteek.

Op **42-42-43-43** cm (**130-130-134-134 nld.**) totale hoogte verder breien in rechte tricotsteek over alle st.

Na de laatste meerdering verder breien over de verkregen **82-86-90-96** st.

#### Schuine mouwrand :

Op **47** cm (**144** nld.) totale hoogte aan beide kanten **2-2-3-4** st. afkanten, dan op 2 st. uit de kant elke 2e nld. minderen voor :

**S** : \* 1 x 1 st., 1 x 2 st. \*, 3 keer van \* tot \* breien, 14 x 1 st.

**M** : \* 1 x 1 st., 1 x 2 st. \*, 3 keer van \* tot \* breien, 16 x 1 st.

**L** : \* 1 x 1 st., 1 x 2 st. \*, 3 keer van \* tot \* breien, 17 x 1 st.

**XL** : \* 1 x 1 st., 1 x 2 st. \*, 3 keer van \* tot \* breien, 19 x 1 st.

**Voor het minderen van 2 st. op 2 st. uit de kant** : 2 st. recht, 3 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 5 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 dubbele overhaling en 2 st. recht breien. Na de laatste mindering **1** nld. breien over de overige **32** st.

#### Schouderbaan :

Verder breien in richelsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant minderen voor :

**S** : vanaf de 9e nld., dan elke 8e nld. 4 x 1 st.

**M en L** : vanaf de 11e nld., dan elke 8e nld. 4 x 1 st.

**XL** : vanaf de 11e nld., dan elke 10e nld. 2 x 1 st. ; elke 8e nld. 2 x 1 st.

**Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant** : 2 st. recht of 2 st. averecht breien, 2 st. samen recht of 2 st. samen averecht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn, dan 2 st. samen recht of 2 st. samen averecht en 2 st. recht of 2 st. averecht breien.

Na de laatste mindering **5-7-7-5** nld. breien over de overige **24** st., dan rechts elke 2e nld. 3 x 8 st. afkanten.

### LINKERMouw :

**58-62-62-66** st. met nld. nr. 3 opzetten, **7 cm (24 nld.)** boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S en L** aan beide kanten 1 st. meerderen (= **60-62-64-66** st.).

Verder breien met nld. nr. 3,5 in rechte tricotsteek en meerderen als voor de rechtermouw, **maar ondertussen** op **24,5** cm (**76** nld.) totale hoogte (= er zijn al **5-5-5-6** meerderingen aan elke kant gemaakt) breien : **12-13-13-15** st. rechte tricotsteek, **26-26-28-28** st. richelsteek, **32-33-33-35** st. rechte tricotsteek.

Op **42-42-43-43** cm (**130-130-134-134 nld.**) totale hoogte verder breien in rechte tricotsteek over alle st.

Na de laatste meerdering verder breien over de verkregen **82-86-90-96** st.

#### Schuine mouwrand :

Op **47** cm (**144** nld.) totale hoogte afkanten, dan minderen als voor de rechtermouw.

Na de laatste mindering **1** nld. breien over de overige **32** st.

#### Schouderbaan :

Verder breien in richelsteek als voor de rechtermouw.

Na de laatste mindering **5-7-7-5** nld. breien over de overige **24** st., dan links elke 2e nld. 3 x 8 st. afkanten.

### SPLITBIEZEN (2) :

**44** st. met nld. nr. 3 opzetten, **4** nld. boordsteek 2/2 breien, hierbij beginnen en eindigen met 3 st. recht, dan de st. laten wachten.

### BOORD :

**98-102-106-110** st. met nld. nr. 3 opzetten, **10 cm (34 nld.)** boordsteek 2/2 breien en de st. laten wachten.

### AFWERKING :

De schuine mouwranden langs de schuine armsgaten naaien, dan de schouders aan elkaar naaien en hierbij de schouderbanen ertussen zetten.

Met de stiksteek 1 vies langs elke kant van het split naaien.

De boord met de stiksteek langs de hals naaien, van de rand van de ene vies tot de andere. Dan de boord dubbel naar binnen vouwen en vastzomen.

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.

De rits inzetten.